

TOMASON | FELGEN

NEU! TN31



NEU! TN30



NEU! TN Offroad II



TN20 NEW



TN19



TN18




black painted



bright silver



TN29 Superlight



TOMASON

DIE FELGE AUSM POTT.

tomason.de | tomason-shop.de

TN16



TN1 Flow



TN28 Flow



TN26 Light




TN9



TN8



TN7



TN1



bright silver



black painted



TN27 Superlight



TN25 Superlight



AR1



AR2



TN23



TN22



TN21



TN Offroad



TN10



TN1F



TN3F



TN1




hyperblack polished

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,0 x 17"	35	63,4	4 x 108	TGA
8,0 x 17"	35	63,4	5 x 100	TGA
8,5 x 18"	30	63,4	5 x 100	TGA
8,5 x 18"	40	72,6	5 x 108	TGA
8,5 x 18"	30	72,6	5 x 112	TGA
8,5 x 18"	45	72,6	5 x 112	TGA
8,5 x 18"	40	72,6	5 x 114,3	TGA



black painted




Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
6,5 x 16"	38	63,4	4 x 100	ABE
6,5 x 16"	20	65,1	4 x 108	ABE
6,5 x 16"	42	63,4	4 x 108	ABE
6,5 x 16"	40	57,1	5 x 100	ABE
6,5 x 16"	40	72,6	5 x 108	ABE
6,5 x 16"	38/46	66,5	5 x 112	ABE
6,5 x 16"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
7,0 x 17"	38	63,4	4 x 100	ABE
7,0 x 17"	20	65,1	4 x 108	ABE
7,0 x 17"	40	57,1	5 x 100	ABE
7,0 x 17"	40	72,6	5 x 108	ABE
7,0 x 17"	38/46	66,5	5 x 112	ABE
7,0 x 17"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,0 x 18"	40	57,1	5 x 100	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,0 x 18"	38/45	66,5	5 x 112	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 120	ABE



bright silver




TN1 Flow



black polished

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,0 x 19"	35/45	66,6	5 x 112	ABE
8,0 x 19"	35/45	72,6	5 x 112	ABE
8,0 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
9,0 x 19"	35/45	66,6	5 x 112	ABE
9,0 x 19"	35/45	72,6	5 x 112	ABE
9,0 x 19"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
8,0 x 20"	35/45	66,6	5 x 112	ABE
8,0 x 20"	35/45	72,6	5 x 112	ABE
8,0 x 20"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
9,0 x 20"	35/45	66,6	5 x 112	ABE
9,0 x 20"	35/45	72,6	5 x 112	ABE
9,0 x 20"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
9,0 x 20"	45	65,1	5 x 120	ABE



black painted

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,0 x 19"	32/35/45	66,6	5 x 112	ABE
8,0 x 19"	35/45	72,6	5 x 112	ABE
8,0 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
9,0 x 19"	30/35/45	66,6	5 x 112	ABE
9,0 x 19"	35/45	72,6	5 x 112	ABE
9,0 x 19"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
8,0 x 20"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,0 x 20"	35/45	66,6/72,6	5 x 112	ABE
8,0 x 20"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
9,0 x 20"	50	72,6	5 x 108	ABE
9,0 x 20"	35/45	66,6/72,6	5 x 112	ABE
9,0 x 20"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
9,0 x 20"	45	65,1	5 x 120	ABE



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 18"	30	63,4	5 x 100	ABE
8,5 x 18"	35	56,6	5 x 105	ABE
8,5 x 18"	40	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 18"	30	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 18"	45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 18"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 18"	35	72,6	5 x 120	ABE
8,5 x 19"	40	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 19"	30	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	35	70,2	5 x 115	ABE
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	ABE

TN7
black painted



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	30	72,6	5 x 112	TGA
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	TGA
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	TGA

TN8
hyperblack diamond polished with lip





TN9
hyperblack polished

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	30	72,6	5 x 112	TGA
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	TGA
8,5 x 19"	40	72,6	5 x 114,3	TGA
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	TGA
8,5 x 20"	30	66,5	5 x 112	TGA
8,5 x 20"	45	66,5	5 x 112	TGA



TN10 high gloss silver

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	30	72,6	5 x 112	TGA
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	TGA



TN10 mattbronze

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	40	72,6	5 x 108	TGA
8,5 x 19"	30	72,6	5 x 112	TGA
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	TGA
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	TGA





TN16

dark hyperblack polished

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
7,5 x 17"	35	63,4	4 x 100	ABE
7,5 x 17"	37	66,6	5 x 112	ABE
7,5 x 17"	47	72,6	5 x 114,3	ABE

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,0 x 18"	35	63,4	5 x 100	ABE
8,0 x 18"	40	72,6	5 x 108	ABE
8,0 x 18"	35	65,1	5 x 110	ABE
8,0 x 18"	35/48	72,6	5 x 112	ABE
8,0 x 18"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	40	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 19"	30/45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	ABE
8,5 x 20"	30/45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 20"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 20"	40	70,2	5 x 115	ABE





TN16

bright silver

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
7,5 x 17"	35	63,4	4 x 100	ABE
7,5 x 17"	37	66,6	5 x 112	ABE
8,0 x 18"	35	63,4	5 x 100	ABE
8,0 x 18"	35/48	72,6	5 x 112	ABE
8,0 x 18"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	30/45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	ABE



TN16

black painted

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
7,5 x 17"	35	63,4	4 x 100	ABE
7,5 x 17"	42	72,6	5 x 108	ABE
7,5 x 17"	37/47	66,6	5 x 112	ABE
7,5 x 17"	47	72,6	5 x 114,3	ABE
7,5 x 17"	35	72,6	5 x 120	ABE
8,0 x 18"	35	63,4	4 x 100	ABE
8,0 x 18"	35	63,4	5 x 100	ABE
8,0 x 18"	40	72,6	5 x 108	ABE
8,0 x 18"	35	65,1	5 x 110	ABE
8,0 x 18"	35/48	72,6	5 x 112	ABE
8,0 x 18"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
8,0 x 18"	38	72,6	5 x 120	ABE
8,5 x 19"	40	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 19"	30/45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	ABE
8,5 x 20"	30/45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 20"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 20"	40	70,2	5 x 115	ABE
8,5 x 20"	35	72,6	5 x 120	ABE





900 kg Radlast
900 kg wheel load

Winterfest
Winterproof

TN18

gunmetal polished

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,0 x 18"	48	66,6	5 x 112	ABE
8,0 x 18"	50	65,1	5 x 120	ABE
8,5 x 19"	46	66,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	50	65,1	5 x 120	ABE
9,0 x 20"	25/45	66,5	5 x 112	ABE
9,0 x 20"	40	65,1	5 x 120	ABE
9,0 x 20"	50	71,6	5 x 130	ABE



900 kg Radlast
900 kg wheel load

Winterfest
Winterproof

TN18

black painted

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,0 x 18"	48	66,6	5 x 112	ABE
8,0 x 18"	50	65,1	5 x 120	ABE
8,5 x 19"	46	66,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	50	65,1	5 x 120	ABE
9,0 x 20"	25/45	66,5	5 x 112	ABE
9,0 x 20"	40	65,1	5 x 120	ABE
9,0 x 20"	50	71,6	5 x 130	ABE
10,0 x 20"	20/45	66,5	5 x 112	ABE
10,0 x 20"	50	71,6	5 x 130	ABE



900 kg Radlast
900 kg wheel load

Winterfest
Winterproof

TN18

bright silver

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,0 x 18"	50	65,1	5 x 120	ABE





TN19

dark hyperblack polished

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 20"	30	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 20"	45	72,6	5 x 112	ABE
9,0 x 21"	35	72,6	5 x 112	ABE
9,0 x 21"	30	72,6	5 x 120	ABE





Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,0 x 18"	35	63,4	5 x 100	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,0 x 18"	35/48	72,6	5 x 112	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 19"	30/45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE



TN20 NEW

black painted



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,0 x 18"	35	63,4	5 x 100	ABE
8,0 x 18"	35/48	72,6	5 x 112	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 19"	30/45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 20"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 20"	30/45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 20"	45	72,6	5 x 114,3	ABE

TN20 NEW

black polished





Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	TGA
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	TGA
8,5 x 20"	45	72,6	5 x 112	TGA
8,5 x 20"	40	72,6	5 x 114,3	TGA



TN21

black painted



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	TGA
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	TGA
8,5 x 20"	45	72,6	5 x 112	TGA
8,5 x 20"	40	72,6	5 x 114,3	TGA



TN21

mattbronze



TN22

dark hyperblack polished



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,0 x 18"	40	63,4	5 x 100	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,0 x 18"	35/48	72,6	5 x 112	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,0 x 18"	38	72,6	5 x 120	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 19"	30/45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	ABE
8,5 x 20"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 20"	30/45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 20"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
10,0 x 22"	45	66,6	5 x 112	ABE
10,0 x 22"	50	71,6	5 x 130	ABE





Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	35	66,5	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	66,5	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	44	67,1	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	ABE
9,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 20"	33	66,5	5 x 112	ABE
8,5 x 20"	45	66,5	5 x 112	ABE
9,5 x 20"	45	72,6	5 x 114,3	ABE

TN23

black painted



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	45	63,4	5 x 108	ABE
8,5 x 19"	35/45	66,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	44	67,1	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	ABE
9,5 x 19"	35	66,6	5 x 112	ABE
8,5 x 20"	33/45	66,6	5 x 112	ABE
8,5 x 20"	45	67,1	5 x 114,3	ABE
9,5 x 20"	35	66,6	5 x 112	ABE
9,0 x 21"	25/35	66,6	5 x 112	ABE
9,0 x 21"	40	67,1	5 x 114,3	ABE
10,0 x 21"	20/35	66,6	5 x 112	ABE

TN23

black diamond polished



TN25 Superlight mattgraphite



Extrem leicht
Superlight

Winterfest
Winterproof

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Gewicht Weight	Freigabe Approval
8,0 x 18"	45	63,4	5 x 100	7,91 kg	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 108	7,91 kg	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 112	7,91 kg	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 114,3	7,91 kg	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 120	7,91 kg	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 108	8,78 kg	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	8,78 kg	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	8,78 kg	ABE
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	8,78 kg	ABE

TN25 Superlight mattbronze



Extrem leicht
Superlight

Winterfest
Winterproof

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Gewicht Weight	Freigabe Approval
8,0 x 18"	45	63,4	5 x 100	7,91 kg	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 108	7,91 kg	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 112	7,91 kg	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 114,3	7,91 kg	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 120	7,91 kg	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 108	8,78 kg	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	8,78 kg	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	8,78 kg	ABE
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	8,78 kg	ABE

TN25 Superlight black painted



Extrem leicht
Superlight


Winterfest
Winterproof

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Gewicht Weight	Freigabe Approval
8,0 x 18"	45	63,4	5 x 100	7,91 kg	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 108	7,91 kg	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 112	7,91 kg	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 114,3	7,91 kg	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 120	7,91 kg	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	8,78 kg	ABE
8,5 x 19"	40/45	72,6	5 x 114,3	8,78 kg	ABE



TN26 Light mattbronze



 **Extrem leicht**
Superlight

 **Winterfest**
Winterproof

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Gewicht Weight	Freigabe Approval
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	9,45 kg	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	9,45 kg	ABE
8,5 x 20"	45	72,6	5 x 112	10,17 kg	ABE
8,5 x 20"	40	72,6	5 x 114,3	10,17 kg	ABE



TN26 Light black painted



 **Extrem leicht**
Superlight

 **Winterfest**
Winterproof

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Gewicht Weight	Freigabe Approval
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	9,45 kg	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	9,45 kg	ABE
8,5 x 20"	45	72,6	5 x 112	10,17 kg	ABE
8,5 x 20"	40	72,6	5 x 114,3	10,17 kg	ABE





Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	ABE

Extrem leicht
Superlight
8,78 kg

Winterfest
Winterproof

TN27 Superlight mattbronze



TN27 Superlight mattgraphite

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	ABE

Extrem leicht
Superlight
8,78 kg

Winterfest
Winterproof



TN27 Superlight black painted

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	ABE

Extrem leicht
Superlight
8,78 kg

Winterfest
Winterproof

TN28 Flow black polished



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Radlast Wheel load	Freigabe Approval
7,5 x 18"	45	72,6	5 x 108	950 kg	ABE
7,5 x 18"	47	66,5	5 x 112	950 kg	ABE
7,5 x 18"	53	71,1	5 x 118	1250 kg	ABE
7,5 x 18"	53	65,1	5 x 120	1050 kg	ABE
7,5 x 18"	53	78,1	5 x 130	1350 kg	ABE

hohe Radlast
high wheel load

TN28 Flow black painted



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Radlast Wheel load	Freigabe Approval
7,5 x 18"	45	72,6	5 x 108	950 kg	ABE
7,5 x 18"	47	66,5	5 x 112	950 kg	ABE
7,5 x 18"	53	71,1	5 x 118	1250 kg	ABE
7,5 x 18"	53	65,1	5 x 120	1050 kg	ABE
7,5 x 18"	53	78,1	5 x 130	1350 kg	ABE

hohe Radlast
high wheel load

Winterfest
Winterproof



Extrem leicht
Superlight
8,37 kg

Winterfest
Winterproof

TN29 Superlight bronze

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE



Extrem leicht
Superlight
8,37 kg

Winterfest
Winterproof

TN29 Superlight black painted

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	40	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE



Extrem leicht
Superlight
8,37 kg

Winterfest
Winterproof

TN29 Superlight hypersilver

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE

TN30 black painted

NEU!



Winterfest
Winterproof

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
7,0 x 17"	40	57,1	5 x 100	ABE
7,0 x 17"	40	72,6	5 x 108	ABE
7,0 x 17"	38/47	66,6	5 x 112	ABE
7,0 x 17"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,0 x 18"	45	57,1	5 x 100	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,0 x 18"	38/45	66,6	5 x 112	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 120	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 19"	35/45	66,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	40	72,6	5 x 120	ABE

TN30 silver

NEU!



Winterfest
Winterproof

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
7,0 x 17"	40	57,1	5 x 100	ABE
7,0 x 17"	40	72,6	5 x 108	ABE
7,0 x 17"	38/47	66,6	5 x 112	ABE
7,0 x 17"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,0 x 18"	45	57,1	5 x 100	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,0 x 18"	38/45	66,6	5 x 112	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 120	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 19"	35/45	66,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	40	72,6	5 x 120	ABE



TOMASON DIE FELGE AUSM POTT.



NEU!



 Winterfest
Winterproof

TN31

bronze

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 19"	30/45	66,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	35	70,2	5 x 115	ABE
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	ABE

NEU!



 Winterfest
Winterproof

TN31

black painted

Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,5 x 19"	30/45	66,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,5 x 19"	35	70,2	5 x 115	ABE
8,5 x 19"	35	72,6	5 x 120	ABE



AR1 black diamond polished



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,0 x 18"	35/43	66,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	25/35/45	66,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
9,0 x 20"	25/33/40	66,6	5 x 112	ABE
9,0 x 20"	40	65,1	5 x 120	ABE
9,0 x 21"	33/35	66,6	5 x 112	ABE
9,5 x 22"	36	66,6	5 x 112	ABE

AR1 black copper



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	35/45	66,6	5 x 112	ABE
9,0 x 20"	33/40	66,6	5 x 112	ABE
9,0 x 20"	40	65,1	5 x 120	ABE
9,0 x 21"	35	66,6	5 x 112	ABE

AR1 black painted



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	35/45	66,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
9,0 x 20"	33/40	66,6	5 x 112	ABE
9,0 x 20"	40	65,1	5 x 120	ABE

AR1 anthracite diamond polished



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,5 x 19"	25/35/45	66,6	5 x 112	ABE
8,5 x 19"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
9,0 x 20"	33/40	66,6	5 x 112	ABE
9,0 x 20"	40	65,1	5 x 120	ABE



AR2 black polished




Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
9,5 x 21"	19	66,6	5 x 112	ABE
9,5 x 21"	31	66,6	5 x 112	ABE
9,5 x 21"	44	64,1	5 x 114,3	ABE
10,0 x 22"	20	66,6	5 x 112	ABE

TN Offroad bronze/black



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
9,0 x 18"	18/30	106,0	6 x 139,7	ABE
9,0 x 20"	18	106,0	6 x 139,7	ABE

 1050 kg Radlast
1050 kg wheel load

 Winterfest
Winterproof

AR2 black glossy




Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
9,5 x 21"	19/31/37	66,6	5 x 112	ABE
9,5 x 21"	44	64,1	5 x 114,3	ABE
9,5 x 21"	49	72,6	5 x 120	ABE
9,5 x 21"	46	71,6	5 x 130	ABE
11,0 x 21"	58	71,6	5 x 130	ABE
10,0 x 22"	20	66,6	5 x 112	ABE
10,0 x 22"	49	71,6	5 x 130	ABE
11,0 x 22"	52	71,6	5 x 130	ABE

 Winterfest
Winterproof

TN Offroad bronze/black



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
9,0 x 18"	18/30	106,0	6 x 139,7	ABE
9,0 x 20"	18	106,0	6 x 139,7	ABE

 1050 kg Radlast
1050 kg wheel load

 Winterfest
Winterproof

TN Offroad II

bronze/black

NEU!



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,0 x 18"	45	66,6	5 x 112	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,0 x 18"	50	71,1	5 x 118	ABE
8,0 x 18"	50	65,1	5 x 120	ABE
8,0 x 18"	50	78,1	5 x 130	ABE
8,0 x 18"	45	74,6	6 x 120	ABE
8,0 x 18"	45	84,1	6 x 130	ABE

TN1F

black painted



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
6,5 x 16"	60	71,1	5 x 118	ABE
6,5 x 16"	62	84,1	6 x 130	ABE
7,5 x 17"	64	71,1	5 x 118	ABE
7,5 x 17"	60	84,1	6 x 130	ABE
7,5 x 18"	60	71,1	5 x 118	TGA
7,5 x 18"	54	84,1	6 x 130	TGA

TN Offroad II

black

NEU!



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 108	ABE
8,0 x 18"	45	66,6	5 x 112	ABE
8,0 x 18"	45	72,6	5 x 114,3	ABE
8,0 x 18"	50	71,1	5 x 118	ABE
8,0 x 18"	50	65,1	5 x 120	ABE
8,0 x 18"	50	78,1	5 x 130	ABE
8,0 x 18"	45	74,6	6 x 120	ABE
8,0 x 18"	45	84,1	6 x 130	ABE

TN3F

black painted



Größe Size	ET Offset	Nabenbohrung Center	Lochkreis PCD	Freigabe Approval
6,5 x 15"	60	71,1	5 x 118	ABE
6,5 x 16"	60	71,1	5 x 118	ABE
6,5 x 16"	50	65,1	5 x 120	ABE
6,5 x 16"	60	78,1	5 x 130	ABE
6,5 x 16"	62	84,1	6 x 130	ABE





TOMASON

DIE FELGE AUSM POTT.

Tomason GmbH
An der Walkmühle 2
45356 Essen
Germany

Fon +49 201 36403-0
E-Mail info@tomason.de



Ihr  **TOMASON** Fachhändler | Your  **TOMASON** dealer

© 2024 Tomason GmbH

Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Errors and Modifications excepted